



Fresatura matrice







Materiale: TOOLOX33® / 1.2311

Macchina: Hurco VMX24S

Attacco: DIN69871 ISO40

Fresa sferica Ø6 CFB3060-900





Sgrossatura

S	F	Ad	Rd
13500	5000	0.5	1.5



Finitura

S	F	Ad	Rd
15000	2000	0.1	0.1

Obiettivo

· Abbassare tempi di esecuzione

Risultato

- Tempo totale: 45 minuti compresa finitura (dim. 160x65).
- Volume truciolo asportato 35 cm³/h su materiale temprato 52 Hrc