


FRESA SFERICA 2T CON GAMBO TRONCO CONO

MISURE DISPONIBILI : R 0,1 - 2



CODICE	R	TN	L	Lc	L1	ød1	Bta	L	ød
HTNB 2002-015-1	0,1	30°	0,16	-	1,5	-	16°	50	4
HTNB 2002-020-1	0,1	30°	0,16	-	2	-	16°	50	4
HTNB 2002-030-1	0,1	30°	0,16	-	3	-	16°	50	4
HTNB 2002-015-2	0,1	1°	0,16	-	1,5	-	16°	50	4
HTNB 2002-020-2	0,1	1°	0,16	-	2	-	16°	50	4
HTNB 2002-030-2	0,1	1°	0,16	-	3	-	16°	50	4
HTNB 2002-015-3	0,1	1°30'	0,16	-	1,5	-	16°	50	4
HTNB 2002-020-3	0,1	1°30'	0,16	-	2	-	16°	50	4
HTNB 2002-030-3	0,1	1°30'	0,16	-	3	-	16°	50	4
HTNB 2003-020-1	0,15	30°	0,24	-	2	-	16°	50	4
HTNB 2003-030-1	0,15	30°	0,24	-	3	-	16°	50	4
HTNB 2003-020-2	0,15	1°	0,24	-	2	-	16°	50	4
HTNB 2003-030-2	0,15	1°	0,24	-	3	-	16°	50	4
HTNB 2003-020-3	0,15	1°30'	0,24	-	2	-	16°	50	4
HTNB 2003-030-3	0,15	1°30'	0,24	-	3	-	16°	50	4
HTNB 2004-030-1	0,2	30°	0,32	-	3	-	16°	50	4
HTNB 2004-040-1	0,2	30°	0,32	-	4	-	16°	50	4
HTNB 2004-060-1	0,2	30°	0,32	-	6	-	16°	50	4
HTNB 2004-030-2	0,2	1°	0,32	-	3	-	16°	50	4
HTNB 2004-040-2	0,2	1°	0,32	-	4	-	16°	50	4
HTNB 2004-060-2	0,2	1°	0,32	-	6	-	16°	50	4
HTNB 2004-030-3	0,2	1°30'	0,32	-	3	-	16°	50	4
HTNB 2004-040-3	0,2	1°30'	0,32	-	4	-	16°	50	4
HTNB 2004-060-3	0,2	1°30'	0,32	-	6	-	16°	50	4
HTNB 2005-040-1	0,25	30°	0,4	-	4	-	16°	50	4
HTNB 2005-060-1	0,25	30°	0,4	-	6	-	16°	50	4
HTNB 2005-080-1	0,25	30°	0,4	-	8	-	16°	50	4
HTNB 2005-100-1	0,25	30°	0,4	-	10	-	16°	50	4
HTNB 2005-040-2	0,25	1°	0,4	-	4	-	16°	50	4
HTNB 2005-060-2	0,25	1°	0,4	-	6	-	16°	50	4
HTNB 2005-080-2	0,25	1°	0,4	-	8	-	16°	50	4
HTNB 2005-100-2	0,25	1°	0,4	-	10	-	16°	50	4
HTNB 2005-040-3	0,25	1°30'	0,4	-	4	-	16°	50	4
HTNB 2005-060-3	0,25	1°30'	0,4	-	6	-	16°	50	4
HTNB 2005-080-3	0,25	1°30'	0,4	-	8	-	16°	50	4
HTNB 2005-100-3	0,25	1°30'	0,4	-	10	-	16°	50	4

CODICE	R	TN	L	lc	li	odi	Bta	L	od
HTNB 2006-040-1	0,3	30'	0,48	0,9	4	0,56	16°	50	4
HTNB 2006-060-1	0,3	30'	0,48	0,9	6	0,56	16°	50	4
HTNB 2006-080-1	0,3	30'	0,48	0,9	8	0,56	16°	50	4
HTNB 2006-100-1	0,3	30'	0,48	0,9	10	0,56	16°	50	4
HTNB 2006-120-1	0,3	30'	0,48	0,9	12	0,56	16°	50	4
NEW HTNB 2006-140-1	0,3	30'	0,48	0,9	14	0,56	16°	50	4
HTNB 2006-160-1	0,3	30'	0,48	0,9	16	0,56	16°	50	4
HTNB 2006-200-1	0,3	30'	0,48	0,9	20	0,56	16°	50	4
HTNB 2006-040-2	0,3	1°	0,48	0,9	4	0,56	16°	50	4
HTNB 2006-060-2	0,3	1°	0,48	0,9	6	0,56	16°	50	4
HTNB 2006-080-2	0,3	1°	0,48	0,9	8	0,56	16°	50	4
HTNB 2006-100-2	0,3	1°	0,48	0,9	10	0,56	16°	50	4
HTNB 2006-120-2	0,3	1°	0,48	0,9	12	0,56	16°	50	4
HTNB 2006-140-2	0,3	1°	0,48	0,9	14	0,56	16°	50	4
HTNB 2006-160-2	0,3	1°	0,48	0,9	16	0,56	16°	50	4
HTNB 2006-200-2	0,3	1°	0,48	0,9	20	0,56	16°	50	4
HTNB 2006-040-3	0,3	1°30'	0,48	0,9	4	0,56	16°	50	4
HTNB 2006-060-3	0,3	1°30'	0,48	0,9	6	0,56	16°	50	4
HTNB 2006-080-3	0,3	1°30'	0,48	0,9	8	0,56	16°	50	4
HTNB 2006-100-3	0,3	1°30'	0,48	0,9	10	0,56	16°	50	4
HTNB 2006-120-3	0,3	1°30'	0,48	0,9	12	0,56	16°	50	4
NEW HTNB 2006-140-3	0,3	1°30'	0,48	0,9	14	0,56	16°	50	4
HTNB 2006-160-3	0,3	1°30'	0,48	0,9	16	0,56	16°	50	4
NEW HTNB 2006-200-3	0,3	1°30'	0,48	0,9	20	0,56	16°	50	4
NEW HTNB 2006-080-4	0,3	2°	0,48	0,9	8	0,56	16°	50	4
NEW HTNB 2006-120-4	0,3	2°	0,48	0,9	12	0,56	16°	50	4
NEW HTNB 2006-200-4	0,3	2°	0,48	0,9	20	0,56	16°	50	4
NEW HTNB 2006-080-6	0,3	3°	0,48	0,9	8	0,56	16°	50	4
NEW HTNB 2006-120-6	0,3	3°	0,48	0,9	12	0,56	16°	50	4
NEW HTNB 2006-200-6	0,3	3°	0,48	0,9	20	0,56	16°	50	4
NEW HTNB 2006-120-10	0,3	5°	0,48	0,9	12	0,56	16°	50	4
NEW HTNB 2006-200-10	0,3	5°	0,48	0,9	20	0,56	16°	50	4
HTNB 2008-060-1	0,4	30'	0,64	1,2	6	0,76	16°	50	4
HTNB 2008-080-1	0,4	30'	0,64	1,2	8	0,76	16°	50	4
HTNB 2008-120-1	0,4	30'	0,64	1,2	12	0,76	16°	60	4
HTNB 2008-160-1	0,4	30'	0,64	1,2	16	0,76	16°	60	4
HTNB 2008-060-2	0,4	1°	0,64	1,2	6	0,76	16°	50	4
HTNB 2008-080-2	0,4	1°	0,64	1,2	8	0,76	16°	50	4
HTNB 2008-120-2	0,4	1°	0,64	1,2	12	0,76	16°	60	4
HTNB 2008-160-2	0,4	1°	0,64	1,2	16	0,76	16°	60	4
HTNB 2008-060-3	0,4	1°30'	0,64	1,2	6	0,76	16°	50	4
HTNB 2008-080-3	0,4	1°30'	0,64	1,2	8	0,76	16°	50	4
HTNB 2008-120-3	0,4	1°30'	0,64	1,2	12	0,76	16°	60	4
HTNB 2008-160-3	0,4	1°30'	0,64	1,2	16	0,76	16°	60	4
HTNB 2010-060-1	0,5	30'	0,8	1,5	6	0,95	16°	50	4
HTNB 2010-080-1	0,5	30'	0,8	1,5	8	0,95	16°	50	4
HTNB 2010-100-1	0,5	30'	0,8	1,5	10	0,95	16°	50	4
HTNB 2010-120-1	0,5	30'	0,8	1,5	12	0,95	16°	50	4
NEW HTNB 2010-140-1	0,5	30'	0,8	1,5	14	0,95	16°	50	4
HTNB 2010-160-1	0,5	30'	0,8	1,5	16	0,95	16°	50	4
NEW HTNB 2010-180-1	0,5	30'	0,8	1,5	18	0,95	16°	50	4
HTNB 2010-200-1	0,5	30'	0,8	1,5	20	0,95	16°	60	4
HTNB 2010-220-1	0,5	30'	0,8	1,5	22	0,95	16°	60	4
HTNB 2010-260-1	0,5	30'	0,8	1,5	26	0,95	16°	65	4

CODICE		R	TN	L	lc	li	odi	Bta	L	od
NEW	HTNB 2010-300-1	0,5	30'	0,8	1,5	30	0,95	16°	70	4
	HTNB 2010-320-1	0,5	30'	0,8	1,5	32	0,95	16°	70	4
	HTNB 2010-360-1	0,5	30'	0,8	1,5	36	0,95	16°	80	4
	HTNB 2010-060-2	0,5	1°	0,8	1,5	6	0,95	16°	50	4
	HTNB 2010-080-2	0,5	1°	0,8	1,5	8	0,95	16°	50	4
	HTNB 2010-100-2	0,5	1°	0,8	1,5	10	0,95	16°	50	4
	HTNB 2010-120-2	0,5	1°	0,8	1,5	12	0,95	16°	50	4
	HTNB 2010-140-2	0,5	1°	0,8	1,5	14	0,95	16°	50	4
	HTNB 2010-160-2	0,5	1°	0,8	1,5	16	0,95	16°	50	4
	HTNB 2010-180-2	0,5	1°	0,8	1,5	18	0,95	16°	50	4
	HTNB 2010-200-2	0,5	1°	0,8	1,5	20	0,95	16°	60	4
	HTNB 2010-220-2	0,5	1°	0,8	1,5	22	0,95	16°	60	4
	HTNB 2010-260-2	0,5	1°	0,8	1,5	26	0,95	16°	65	4
NEW	HTNB 2010-300-2	0,5	1°	0,8	1,5	30	0,95	16°	70	4
	HTNB 2010-320-2	0,5	1°	0,8	1,5	32	0,95	16°	70	4
	HTNB 2010-360-2	0,5	1°	0,8	1,5	36	0,95	16°	80	4
	HTNB 2010-060-3	0,5	1°30'	0,8	1,5	6	0,95	16°	50	4
	HTNB 2010-080-3	0,5	1°30'	0,8	1,5	8	0,95	16°	50	4
	HTNB 2010-100-3	0,5	1°30'	0,8	1,5	10	0,95	16°	50	4
	HTNB 2010-120-3	0,5	1°30'	0,8	1,5	12	0,95	16°	50	4
NEW	HTNB 2010-140-3	0,5	1°30'	0,8	1,5	14	0,95	16°	50	4
	HTNB 2010-160-3	0,5	1°30'	0,8	1,5	16	0,95	16°	50	4
NEW	HTNB 2010-180-3	0,5	1°30'	0,8	1,5	18	0,95	16°	50	4
	HTNB 2010-200-3	0,5	1°30'	0,8	1,5	20	0,95	16°	60	4
	HTNB 2010-220-3	0,5	1°30'	0,8	1,5	22	0,95	16°	60	4
	HTNB 2010-260-3	0,5	1°30'	0,8	1,5	26	0,95	16°	65	4
NEW	HTNB 2010-300-3	0,5	1°30'	0,8	1,5	30	0,95	16°	70	4
	HTNB 2010-320-3	0,5	1°30'	0,8	1,5	32	0,95	16°	70	4
	HTNB 2010-360-3	0,5	1°30'	0,8	1,5	36	0,95	16°	80	4
NEW	HTNB 2010-120-4	0,5	2°	0,8	1,5	12	0,95	16°	50	4
NEW	HTNB 2010-160-4	0,5	2°	0,8	1,5	16	0,95	16°	50	4
NEW	HTNB 2010-200-4	0,5	2°	0,8	1,5	20	0,95	16°	60	4
NEW	HTNB 2010-300-4	0,5	2°	0,8	1,5	30	0,95	16°	70	4
NEW	HTNB 2010-120-6	0,5	3°	0,8	1,5	12	0,95	16°	50	4
NEW	HTNB 2010-160-6	0,5	3°	0,8	1,5	16	0,95	16°	50	4
NEW	HTNB 2010-200-6	0,5	3°	0,8	1,5	20	0,95	16°	60	4
NEW	HTNB 2010-298-6	0,5	3°	0,8	1,5	29,8	0,95	-	70	4
NEW	HTNB 2010-120-10	0,5	5°	0,8	1,5	12	0,95	16°	50	4
NEW	HTNB 2010-200-10	0,5	5°	0,8	1,5	20	0,95	16°	70	6
	HTNB 2015-100-1	0,75	30'	1,2	2,25	10	1,42	16°	60	4
	HTNB 2015-120-1	0,75	30'	1,2	2,25	12	1,42	16°	60	4
	HTNB 2015-160-1	0,75	30'	1,2	2,25	16	1,42	16°	60	4
	HTNB 2015-200-1	0,75	30'	1,2	2,25	20	1,42	16°	60	4
	HTNB 2015-220-1	0,75	30'	1,2	2,25	22	1,42	16°	60	4
	HTNB 2015-260-1	0,75	30'	1,2	2,25	26	1,42	16°	70	4
	HTNB 2015-300-1	0,75	30'	1,2	2,25	30	1,42	16°	70	4
	HTNB 2015-360-1	0,75	30'	1,2	2,25	36	1,42	16°	80	4
	HTNB 2015-100-2	0,75	1°	1,2	2,25	10	1,42	16°	60	4
	HTNB 2015-120-2	0,75	1°	1,2	2,25	12	1,42	16°	60	4
	HTNB 2015-160-2	0,75	1°	1,2	2,25	16	1,42	16°	60	4
	HTNB 2015-200-2	0,75	1°	1,2	2,25	20	1,42	16°	60	4
	HTNB 2015-260-2	0,75	1°	1,2	2,25	26	1,42	16°	70	4
	HTNB 2015-300-2	0,75	1°	1,2	2,25	30	1,42	16°	70	4
	HTNB 2015-360-2	0,75	1°	1,2	2,25	36	1,42	16°	80	4

CODICE	R	TN	L	Lc	l1	od1	Bta	L	od
HTNB 2015-100-3	0,75	1°30'	1,2	2,25	10	1,42	16°	60	4
HTNB 2015-120-3	0,75	1°30'	1,2	2,25	12	1,42	16°	60	4
HTNB 2015-160-3	0,75	1°30'	1,2	2,25	16	1,42	16°	60	4
HTNB 2015-200-3	0,75	1°30'	1,2	2,25	20	1,42	16°	60	4
HTNB 2015-260-3	0,75	1°30'	1,2	2,25	26	1,42	16°	70	4
HTNB 2015-300-3	0,75	1°30'	1,2	2,25	30	1,42	16°	70	4
HTNB 2015-360-3	0,75	1°30'	1,2	2,25	36	1,42	16°	80	4
NEW HTNB 2015-120-4	0,75	2°	1,2	2,25	12	1,42	16°	60	4
NEW HTNB 2015-160-4	0,75	2°	1,2	2,25	16	1,42	16°	60	4
NEW HTNB 2015-200-4	0,75	2°	1,2	2,25	20	1,42	16°	60	4
NEW HTNB 2015-300-4	0,75	2°	1,2	2,25	30	1,42	16°	70	6
NEW HTNB 2015-120-6	0,75	3°	1,2	2,25	12	1,42	16°	60	4
NEW HTNB 2015-160-6	0,75	3°	1,2	2,25	16	1,42	16°	60	4
NEW HTNB 2015-200-6	0,75	3°	1,2	2,25	20	1,42	16°	60	4
NEW HTNB 2015-300-6	0,75	3°	1,2	2,25	30	1,42	16°	70	6
HTNB 2020-120-1	1	30'	1,6	3	12	1,91	16°	60	4
HTNB 2020-160-1	1	30'	1,6	3	16	1,91	16°	60	4
HTNB 2020-200-1	1	30'	1,6	3	20	1,91	16°	60	4
HTNB 2020-220-1	1	30'	1,6	3	22	1,91	16°	60	4
HTNB 2020-240-1	1	30'	1,6	3	24	1,91	16°	60	4
HTNB 2020-260-1	1	30'	1,6	3	26	1,91	16°	60	4
HTNB 2020-280-1	1	30'	1,6	3	28	1,91	16°	70	4
HTNB 2020-300-1	1	30'	1,6	3	30	1,91	16°	70	4
HTNB 2020-320-1	1	30'	1,6	3	32	1,91	16°	70	4
HTNB 2020-340-1	1	30'	1,6	3	34	1,91	16°	70	4
HTNB 2020-360-1	1	30'	1,6	3	36	1,91	16°	80	4
HTNB 2020-400-1	1	30'	1,6	3	40	1,91	16°	80	4
HTNB 2020-100-2	1	1°	1,6	3	10	1,91	16°	60	4
HTNB 2020-120-2	1	1°	1,6	3	12	1,91	16°	60	4
HTNB 2020-160-2	1	1°	1,6	3	16	1,91	16°	60	4
HTNB 2020-200-2	1	1°	1,6	3	20	1,91	16°	60	4
HTNB 2020-220-2	1	1°	1,6	3	22	1,91	16°	60	4
HTNB 2020-240-2	1	1°	1,6	3	24	1,91	16°	60	4
HTNB 2020-260-2	1	1°	1,6	3	26	1,91	16°	60	4
HTNB 2020-280-2	1	1°	1,6	3	28	1,91	16°	70	4
HTNB 2020-300-2	1	1°	1,6	3	30	1,91	16°	70	4
HTNB 2020-320-2	1	1°	1,6	3	32	1,91	16°	70	4
HTNB 2020-340-2	1	1°	1,6	3	34	1,91	16°	70	4
HTNB 2020-360-2	1	1°	1,6	3	36	1,91	16°	80	4
HTNB 2020-400-2	1	1°	1,6	3	40	1,91	16°	80	4
NEW HTNB 2020-100-3	1	1°30'	1,6	3	10	1,91	16°	60	4
HTNB 2020-120-3	1	1°30'	1,6	3	12	1,91	16°	60	4
HTNB 2020-160-3	1	1°30'	1,6	3	16	1,91	16°	60	4
HTNB 2020-200-3	1	1°30'	1,6	3	20	1,91	16°	60	4
HTNB 2020-220-3	1	1°30'	1,6	3	22	1,91	16°	60	4
HTNB 2020-240-3	1	1°30'	1,6	3	24	1,91	16°	60	4
HTNB 2020-260-3	1	1°30'	1,6	3	26	1,91	16°	60	4
HTNB 2020-280-3	1	1°30'	1,6	3	28	1,91	16°	70	4
HTNB 2020-300-3	1	1°30'	1,6	3	30	1,91	16°	70	4
HTNB 2020-320-3	1	1°30'	1,6	3	32	1,91	16°	70	4
HTNB 2020-340-3	1	1°30'	1,6	3	34	1,91	16°	70	4
HTNB 2020-360-3	1	1°30'	1,6	3	36	1,91	16°	80	4
HTNB 2020-400-3	1	1°30'	1,6	3	40	1,91	16°	80	4
NEW HTNB 2020-120-4	1	2°	1,6	3	12	1,91	16°	60	4

CODICE		R	TN	L	lc	l1	od1	Bta	L	od
NEW	HTNB 2020-160-4	1	2°	1,6	3	16	1,91	16°	60	4
NEW	HTNB 2020-200-4	1	2°	1,6	3	20	1,91	16°	60	4
NEW	HTNB 2020-300-4	1	2°	1,6	3	30	1,91	16°	70	6
NEW	HTNB 2020-400-4	1	2°	1,6	3	40	1,91	16°	80	6
NEW	HTNB 2020-120-6	1	3°	1,6	3	12	1,91	16°	60	4
NEW	HTNB 2020-160-6	1	3°	1,6	3	16	1,91	16°	60	4
NEW	HTNB 2020-200-6	1	3°	1,6	3	20	1,91	16°	60	4
NEW	HTNB 2020-300-6	1	3°	1,6	3	30	1,91	16°	70	6
NEW	HTNB 2020-400-6	1	3°	1,6	3	40	1,91	16°	80	6
	HTNB 2030-200-1	1,5	30'	2,4	4,5	20	2,89	16°	60	6
	HTNB 2030-220-1	1,5	30'	2,4	4,5	22	2,89	16°	60	6
	HTNB 2030-260-1	1,5	30'	2,4	4,5	26	2,89	16°	70	6
	HTNB 2030-300-1	1,5	30'	2,4	4,5	30	2,89	16°	70	6
	HTNB 2030-320-1	1,5	30'	2,4	4,5	32	2,89	16°	70	6
	HTNB 2030-360-1	1,5	30'	2,4	4,5	36	2,89	16°	80	6
	HTNB 2030-400-1	1,5	30'	2,4	4,5	40	2,89	16°	80	6
	HTNB 2030-420-1	1,5	30'	2,4	4,5	42	2,89	16°	90	6
	HTNB 2030-520-1	1,5	30'	2,4	4,5	52	2,89	16°	100	6
	HTNB 2030-200-2	1,5	1°	2,4	4,5	20	2,89	16°	60	6
	HTNB 2030-260-2	1,5	1°	2,4	4,5	26	2,89	16°	70	6
	HTNB 2030-300-2	1,5	1°	2,4	4,5	30	2,89	16°	70	6
	HTNB 2030-320-2	1,5	1°	2,4	4,5	32	2,89	16°	70	6
	HTNB 2030-360-2	1,5	1°	2,4	4,5	36	2,89	16°	80	6
	HTNB 2030-400-2	1,5	1°	2,4	4,5	40	2,89	16°	80	6
	HTNB 2030-420-2	1,5	1°	2,4	4,5	42	2,89	16°	90	6
	HTNB 2030-480-2	1,5	1°	2,4	4,5	48	2,89	16°	100	6
	HTNB 2030-520-2	1,5	1°	2,4	4,5	52	2,89	16°	100	6
	HTNB 2030-620-2	1,5	1°	2,4	4,5	62	2,89	16°	100	6
	HTNB 2030-200-3	1,5	1°30'	2,4	4,5	20	2,89	16°	60	6
	HTNB 2030-260-3	1,5	1°30'	2,4	4,5	26	2,89	16°	70	6
	HTNB 2030-300-3	1,5	1°30'	2,4	4,5	30	2,89	16°	70	6
	HTNB 2030-320-3	1,5	1°30'	2,4	4,5	32	2,89	16°	70	6
	HTNB 2030-360-3	1,5	1°30'	2,4	4,5	36	2,89	16°	80	6
	HTNB 2030-400-3	1,5	1°30'	2,4	4,5	40	2,89	16°	80	6
	HTNB 2030-420-3	1,5	1°30'	2,4	4,5	42	2,89	16°	90	6
	HTNB 2030-580-3	1,5	1°30'	2,4	4,5	58	2,89	16°	100	6
	HTNB 2040-300-1	2	30'	3,2	6	30	3,87	16°	80	6
	HTNB 2040-400-1	2	30'	3,2	6	40	3,87	16°	80	6
	HTNB 2040-620-1	2	30'	3,2	6	62	3,87	16°	120	6
	HTNB 2040-200-2	2	1°	3,2	6	20	3,87	16°	80	6
	HTNB 2040-300-2	2	1°	3,2	6	30	3,87	16°	80	6
	HTNB 2040-360-2	2	1°	3,2	6	36	3,87	16°	80	6
	HTNB 2040-400-2	2	1°	3,2	6	40	3,87	16°	80	6
	HTNB 2040-600-2	2	1°	3,2	6	60	3,87	16°	120	6
	HTNB 2040-410-3	2	1°30'	3,2	6	41	3,87	16°	80	6
NEW	HTNB 2040-600-3	2	1°30'	3,2	6	60	3,87	16°	120	8
	HTNB 2040-800-3	2	1°30'	3,2	6	80	3,87	-	130	8