


FRESA TORICA 4T PER NERVATURE

MISURE DISPONIBILI : D 1 - 6



CODICE		øD	CR	TN	l	l1	Bta	L	ød
NEW	HTNRS 4010-020608	1	0,2	0,4°	1	6	16°	50	4
NEW	HTNRS 4010-021008	1	0,2	0,4°	1	10	16°	50	4
NEW	HTNRS 4010-022008	1	0,2	0,4°	1	20	16°	60	4
NEW	HTNRS 4010-023008	1	0,2	0,4°	1	30	16°	70	4
	HTNRS 4010-020618	1	0,2	0,9°	1	6	16°	50	4
	HTNRS 4010-021018	1	0,2	0,9°	1	10	16°	50	4
	HTNRS 4010-021518	1	0,2	0,9°	1	15	16°	50	4
	HTNRS 4010-022018	1	0,2	0,9°	1	20	16°	60	4
	HTNRS 4010-022518	1	0,2	0,9°	1	25	16°	60	4
	HTNRS 4010-023018	1	0,2	0,9°	1	30	16°	70	4
	HTNRS 4010-023518	1	0,2	0,9°	1	35	16°	80	4
	HTNRS 4010-024018	1	0,2	0,9°	1	40	16°	80	4
	HTNRS 4010-025018	1	0,2	0,9°	1	50	16°	90	4
NEW	HTNRS 4010-020628	1	0,2	1,4°	1	6	16°	50	4
NEW	HTNRS 4010-021028	1	0,2	1,4°	1	10	16°	50	4
NEW	HTNRS 4010-022028	1	0,2	1,4°	1	20	16°	60	4
NEW	HTNRS 4010-023028	1	0,2	1,4°	1	30	16°	70	4
	HTNRS 40125-020618	1,25	0,2	0,9°	1,25	6	16°	50	4
	HTNRS 40125-021018	1,25	0,2	0,9°	1,25	10	16°	50	4
	HTNRS 40125-021518	1,25	0,2	0,9°	1,25	15	16°	50	4
	HTNRS 40125-022018	1,25	0,2	0,9°	1,25	20	16°	60	4
	HTNRS 40125-023018	1,25	0,2	0,9°	1,25	30	16°	70	4
	HTNRS 40125-024018	1,25	0,2	0,9°	1,25	40	16°	80	4
	HTNRS 40125-025018	1,25	0,2	0,9°	1,25	50	16°	90	4
NEW	HTNRS 4015-030608	1,5	0,3	0,4°	1,5	6	16°	50	4
NEW	HTNRS 4015-031008	1,5	0,3	0,4°	1,5	10	16°	50	4
NEW	HTNRS 4015-032008	1,5	0,3	0,4°	1,5	20	16°	60	4
NEW	HTNRS 4015-033008	1,5	0,3	0,4°	1,5	30	16°	70	4
	HTNRS 4015-030618	1,5	0,3	0,9°	1,5	6	16°	50	4
	HTNRS 4015-031018	1,5	0,3	0,9°	1,5	10	16°	50	4
	HTNRS 4015-031518	1,5	0,3	0,9°	1,5	15	16°	50	4
	HTNRS 4015-032018	1,5	0,3	0,9°	1,5	20	16°	60	4
	HTNRS 4015-032518	1,5	0,3	0,9°	1,5	25	16°	60	4
	HTNRS 4015-033018	1,5	0,3	0,9°	1,5	30	16°	70	4
	HTNRS 4015-034018	1,5	0,3	0,9°	1,5	40	16°	80	4
	HTNRS 4015-035018	1,5	0,3	0,9°	1,5	50	16°	90	4

CODICE		øD	CR	TN	l	l1	Bta	L	ød
NEW	HTNRS 4015-030628	1,5	0,3	1,4°	1,5	6	16°	50	4
NEW	HTNRS 4015-031028	1,5	0,3	1,4°	1,5	10	16°	50	4
NEW	HTNRS 4015-032028	1,5	0,3	1,4°	1,5	20	16°	60	4
NEW	HTNRS 4015-033028	1,5	0,3	1,4°	1,5	30	16°	70	4
	HTNRS 40175-030618	1,75	0,3	0,9°	1,75	6	16°	50	4
	HTNRS 40175-031018	1,75	0,3	0,9°	1,75	10	16°	50	4
	HTNRS 40175-031518	1,75	0,3	0,9°	1,75	15	16°	60	4
	HTNRS 40175-032018	1,75	0,3	0,9°	1,75	20	16°	60	4
	HTNRS 40175-033018	1,75	0,3	0,9°	1,75	30	16°	70	4
	HTNRS 40175-034018	1,75	0,3	0,9°	1,75	40	16°	80	4
	HTNRS 40175-035018	1,75	0,3	0,9°	1,75	50	16°	90	4
	HTNRS 4020-052008	2	0,5	0,4°	2	20	16°	60	4
	HTNRS 4020-052608	2	0,5	0,4°	2	26	16°	60	4
	HTNRS 4020-053008	2	0,5	0,4°	2	30	16°	70	4
	HTNRS 4020-053608	2	0,5	0,4°	2	36	16°	80	4
	HTNRS 4020-054008	2	0,5	0,4°	2	40	16°	80	4
	HTNRS 4020-051018	2	0,5	0,9°	2	10	16°	60	4
	HTNRS 4020-051518	2	0,5	0,9°	2	15	16°	60	4
	HTNRS 4020-052018	2	0,5	0,9°	2	20	16°	60	4
	HTNRS 4020-052518	2	0,5	0,9°	2	25	16°	60	4
	HTNRS 4020-053018	2	0,5	0,9°	2	30	16°	70	4
	HTNRS 4020-053518	2	0,5	0,9°	2	35	16°	80	4
	HTNRS 4020-054018	2	0,5	0,9°	2	40	16°	80	4
	HTNRS 4020-054518	2	0,5	0,9°	2	45	16°	90	4
	HTNRS 4020-055018	2	0,5	0,9°	2	50	16°	90	4
NEW	HTNRS 4020-053028	2	0,5	1,4°	2	30	16°	70	4
NEW	HTNRS 4020-054028	2	0,5	1,4°	2	40	16°	80	4
NEW	HTNRS 4020-053038	2	0,5	1,9°	2	30	16°	70	6
NEW	HTNRS 4020-054038	2	0,5	1,9°	2	40	16°	80	6
NEW	HTNRS 4020-053058	2	0,5	2,9°	2	30	16°	70	6
NEW	HTNRS 4020-054258	2	0,5	2,9°	2	42	-	90	6
	HTNRS 4030-082008	3	0,8	0,4°	3	20	16°	60	6
	HTNRS 4030-082608	3	0,8	0,4°	3	26	16°	60	6
	HTNRS 4030-083008	3	0,8	0,4°	3	30	16°	70	6
	HTNRS 4030-083608	3	0,8	0,4°	3	36	16°	80	6
	HTNRS 4030-084008	3	0,8	0,4°	3	40	16°	80	6
	HTNRS 4030-082018	3	0,8	0,9°	3	20	16°	60	6
	HTNRS 4030-082518	3	0,8	0,9°	3	25	16°	60	6
	HTNRS 4030-083018	3	0,8	0,9°	3	30	16°	70	6
	HTNRS 4030-083518	3	0,8	0,9°	3	35	16°	80	6
	HTNRS 4030-084018	3	0,8	0,9°	3	40	16°	80	6
	HTNRS 4030-085018	3	0,8	0,9°	3	50	16°	90	6
	HTNRS 4030-086018	3	0,8	0,9°	3	60	16°	100	6
NEW	HTNRS 4030-083028	3	0,8	1,4°	3	30	16°	70	6
NEW	HTNRS 4030-084028	3	0,8	1,4°	3	40	16°	80	6
NEW	HTNRS 4030-083038	3	0,8	1,9°	3	30	16°	70	6
NEW	HTNRS 4030-084038	3	0,8	1,9°	3	40	16°	80	6
NEW	HTNRS 4030-083358	3	0,8	2,9°	3	33	-	80	6
	HTNRS 4040-102508	4	1	0,4°	4	25	16°	60	6
	HTNRS 4040-103008	4	1	0,4°	4	30	16°	70	6
	HTNRS 4040-103508	4	1	0,4°	4	35	16°	80	6
	HTNRS 4040-104008	4	1	0,4°	4	40	16°	80	6
	HTNRS 4040-104508	4	1	0,4°	4	45	16°	90	6
	HTNRS 4040-105008	4	1	0,4°	4	50	16°	90	6

CODICE	øD	CR	TN	L	l1	Bta	L	ød
HTNRS 4040-102018	4	1	0,9°	4	20	16°	60	6
HTNRS 4040-102518	4	1	0,9°	4	25	16°	60	6
HTNRS 4040-103018	4	1	0,9°	4	30	16°	70	6
HTNRS 4040-103518	4	1	0,9°	4	35	16°	80	6
HTNRS 4040-104018	4	1	0,9°	4	40	16°	80	6
HTNRS 4040-105018	4	1	0,9°	4	50	16°	90	6
HTNRS 4040-106018	4	1	0,9°	4	60	16°	100	6
NEW HTNRS 4040-104928	4	1	1,4°	4	49	-	90	6
NEW HTNRS 4040-106028	4	1	1,4°	4	60	16°	100	8
NEW HTNRS 4040-103038	4	1	1,9°	4	30	16°	70	8
NEW HTNRS 4040-106738	4	1	1,9°	4	67	-	120	8
NEW HTNRS 4040-104558	4	1	2,9°	4	45	-	90	8
HTNRS 4060-152018	6	1,5	0,9°	6	20	16°	60	8
HTNRS 4060-153018	6	1,5	0,9°	6	30	16°	70	8
HTNRS 4060-154018	6	1,5	0,9°	6	40	16°	80	8
HTNRS 4060-155018	6	1,5	0,9°	6	50	16°	90	8
HTNRS 4060-156018	6	1,5	0,9°	6	60	16°	100	8
NEW HTNRS 4060-155128	6	1,5	1,4°	6	51	-	90	8
NEW HTNRS 4060-153938	6	1,5	1,9°	6	39	-	80	8
NEW HTNRS 4060-156938	6	1,5	1,9°	6	69	-	110	10
NEW HTNRS 4060-154758	6	1,5	2,9°	6	47	-	90	10

Alternative: HLRS -