# FRESA TORICA 4T PER NERVATURE

MISURE DISPONIBILI : D 1 - 6




| CODICE | øD | CR | TN | l | l1 | Bta | L | ød |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NEW HTNRS 4010-020608 | 1 | 0,2 | 0,4° | 1 | 6 | 16° | 50 | 4 |
| NEW HTNRS 4010-021008 | 1 | 0,2 | 0,4° | 1 | 10 | 16° | 50 | 4 |
| NEW HTNRS 4010-022008 | 1 | 0,2 | 0,4° | 1 | 20 | 16° | 60 | 4 |
| NEW HTNRS 4010-023008 | 1 | 0,2 | 0,4° | 1 | 30 | 16° | 70 | 4 |
| HTNRS 4010-020618 | 1 | 0,2 | 0,9° | 1 | 6 | 16° | 50 | 4 |
| HTNRS 4010-021018 | 1 | 0,2 | 0,9° | 1 | 10 | 16° | 50 | 4 |
| HTNRS 4010-021518 | 1 | 0,2 | 0,9° | 1 | 15 | 16° | 50 | 4 |
| HTNRS 4010-022018 | 1 | 0,2 | 0,9° | 1 | 20 | 16° | 60 | 4 |
| HTNRS 4010-022518 | 1 | 0,2 | 0,9° | 1 | 25 | 16° | 60 | 4 |
| HTNRS 4010-023018 | 1 | 0,2 | 0,9° | 1 | 30 | 16° | 70 | 4 |
| HTNRS 4010-023518 | 1 | 0,2 | 0,9° | 1 | 35 | 16° | 80 | 4 |
| HTNRS 4010-024018 | 1 | 0,2 | 0,9° | 1 | 40 | 16° | 80 | 4 |
| HTNRS 4010-025018 | 1 | 0,2 | 0,9° | 1 | 50 | 16° | 90 | 4 |
| NEW HTNRS 4010-020628 | 1 | 0,2 | 1,4° | 1 | 6 | 16° | 50 | 4 |
| NEW HTNRS 4010-021028 | 1 | 0,2 | 1,4° | 1 | 10 | 16° | 50 | 4 |
| NEW HTNRS 4010-022028 | 1 | 0,2 | 1,4° | 1 | 20 | 16° | 60 | 4 |
| NEW HTNRS 4010-023028 | 1 | 0,2 | 1,4° | 1 | 30 | 16° | 70 | 4 |
| HTNRS 40125-020618 | 1,25 | 0,2 | 0,9° | 1,25 | 6 | 16° | 50 | 4 |
| HTNRS 40125-021018 | 1,25 | 0,2 | 0,9° | 1,25 | 10 | 16° | 50 | 4 |
| HTNRS 40125-021518 | 1,25 | 0,2 | 0,9° | 1,25 | 15 | 16° | 50 | 4 |
| HTNRS 40125-022018 | 1,25 | 0,2 | 0,9° | 1,25 | 20 | 16° | 60 | 4 |
| HTNRS 40125-023018 | 1,25 | 0,2 | 0,9° | 1,25 | 30 | 16° | 70 | 4 |
| HTNRS 40125-024018 | 1,25 | 0,2 | 0,9° | 1,25 | 40 | 16° | 80 | 4 |
| HTNRS 40125-025018 | 1,25 | 0,2 | 0,9° | 1,25 | 50 | 16° | 90 | 4 |
| NEW HTNRS 4015-030608 | 1,5 | 0,3 | 0,4° | 1,5 | 6 | 16° | 50 | 4 |
| NEW HTNRS 4015-031008 | 1,5 | 0,3 | 0,4° | 1,5 | 10 | 16° | 50 | 4 |
| NEW HTNRS 4015-032008 | 1,5 | 0,3 | 0,4° | 1,5 | 20 | 16° | 60 | 4 |
| NEW HTNRS 4015-033008 | 1,5 | 0,3 | 0,4° | 1,5 | 30 | 16° | 70 | 4 |
| HTNRS 4015-030618 | 1,5 | 0,3 | 0,9° | 1,5 | 6 | 16° | 50 | 4 |
| HTNRS 4015-031018 | 1,5 | 0,3 | 0,9° | 1,5 | 10 | 16° | 50 | 4 |
| HTNRS 4015-031518 | 1,5 | 0,3 | 0,9° | 1,5 | 15 | 16° | 50 | 4 |
| HTNRS 4015-032018 | 1,5 | 0,3 | 0,9° | 1,5 | 20 | 16° | 60 | 4 |
| HTNRS 4015-032518 | 1,5 | 0,3 | 0,9° | 1,5 | 25 | 16° | 60 | 4 |
| HTNRS 4015-033018 | 1,5 | 0,3 | 0,9° | 1,5 | 30 | 16° | 70 | 4 |
| HTNRS 4015-034018 | 1,5 | 0,3 | 0,9° | 1,5 | 40 | 16° | 80 | 4 |
| HTNRS 4015-035018 | 1,5 | 0,3 | 0,9° | 1,5 | 50 | 16° | 90 | 4 |

| | CODICE | øD | CR | TN | l | l1 | Bta | L | ød |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NEW | HTNRS 4015-030628 | 1,5 | 0,3 | 1,4° | 1,5 | 6 | 16° | 50 | 4 |
| NEW | HTNRS 4015-031028 | 1,5 | 0,3 | 1,4° | 1,5 | 10 | 16° | 50 | 4 |
| NEW | HTNRS 4015-032028 | 1,5 | 0,3 | 1,4° | 1,5 | 20 | 16° | 60 | 4 |
| NEW | HTNRS 4015-033028 | 1,5 | 0,3 | 1,4° | 1,5 | 30 | 16° | 70 | 4 |
| | HTNRS 40175-030618 | 1,75 | 0,3 | 0,9° | 1,75 | 6 | 16° | 50 | 4 |
| | HTNRS 40175-031018 | 1,75 | 0,3 | 0,9° | 1,75 | 10 | 16° | 50 | 4 |
| | HTNRS 40175-031518 | 1,75 | 0,3 | 0,9° | 1,75 | 15 | 16° | 60 | 4 |
| | HTNRS 40175-032018 | 1,75 | 0,3 | 0,9° | 1,75 | 20 | 16° | 60 | 4 |
| | HTNRS 40175-033018 | 1,75 | 0,3 | 0,9° | 1,75 | 30 | 16° | 70 | 4 |
| | HTNRS 40175-034018 | 1,75 | 0,3 | 0,9° | 1,75 | 40 | 16° | 80 | 4 |
| | HTNRS 40175-035018 | 1,75 | 0,3 | 0,9° | 1,75 | 50 | 16° | 90 | 4 |
| | HTNRS 4020-052008 | 2 | 0,5 | 0,4° | 2 | 20 | 16° | 60 | 4 |
| | HTNRS 4020-052608 | 2 | 0,5 | 0,4° | 2 | 26 | 16° | 60 | 4 |
| | HTNRS 4020-053008 | 2 | 0,5 | 0,4° | 2 | 30 | 16° | 70 | 4 |
| | HTNRS 4020-053608 | 2 | 0,5 | 0,4° | 2 | 36 | 16° | 80 | 4 |
| | HTNRS 4020-054008 | 2 | 0,5 | 0,4° | 2 | 40 | 16° | 80 | 4 |
| | HTNRS 4020-051018 | 2 | 0,5 | 0,9° | 2 | 10 | 16° | 60 | 4 |
| | HTNRS 4020-051518 | 2 | 0,5 | 0,9° | 2 | 15 | 16° | 60 | 4 |
| | HTNRS 4020-052018 | 2 | 0,5 | 0,9° | 2 | 20 | 16° | 60 | 4 |
| | HTNRS 4020-052518 | 2 | 0,5 | 0,9° | 2 | 25 | 16° | 60 | 4 |
| | HTNRS 4020-053018 | 2 | 0,5 | 0,9° | 2 | 30 | 16° | 70 | 4 |
| | HTNRS 4020-053518 | 2 | 0,5 | 0,9° | 2 | 35 | 16° | 80 | 4 |
| | HTNRS 4020-054018 | 2 | 0,5 | 0,9° | 2 | 40 | 16° | 80 | 4 |
| | HTNRS 4020-054518 | 2 | 0,5 | 0,9° | 2 | 45 | 16° | 90 | 4 |
| | HTNRS 4020-055018 | 2 | 0,5 | 0,9° | 2 | 50 | 16° | 90 | 4 |
| NEW | HTNRS 4020-053028 | 2 | 0,5 | 1,4° | 2 | 30 | 16° | 70 | 4 |
| NEW | HTNRS 4020-054028 | 2 | 0,5 | 1,4° | 2 | 40 | 16° | 80 | 4 |
| NEW | HTNRS 4020-053038 | 2 | 0,5 | 1,9° | 2 | 30 | 16° | 70 | 6 |
| NEW | HTNRS 4020-054038 | 2 | 0,5 | 1,9° | 2 | 40 | 16° | 80 | 6 |
| NEW | HTNRS 4020-053058 | 2 | 0,5 | 2,9° | 2 | 30 | 16° | 70 | 6 |
| NEW | HTNRS 4020-054258 | 2 | 0,5 | 2,9° | 2 | 42 | - | 90 | 6 |
| | HTNRS 4030-082008 | 3 | 0,8 | 0,4° | 3 | 20 | 16° | 60 | 6 |
| | HTNRS 4030-082608 | 3 | 0,8 | 0,4° | 3 | 26 | 16° | 60 | 6 |
| | HTNRS 4030-083008 | 3 | 0,8 | 0,4° | 3 | 30 | 16° | 70 | 6 |
| | HTNRS 4030-083608 | 3 | 0,8 | 0,4° | 3 | 36 | 16° | 80 | 6 |
| | HTNRS 4030-084008 | 3 | 0,8 | 0,4° | 3 | 40 | 16° | 80 | 6 |
| | HTNRS 4030-082018 | 3 | 0,8 | 0,9° | 3 | 20 | 16° | 60 | 6 |
| | HTNRS 4030-082518 | 3 | 0,8 | 0,9° | 3 | 25 | 16° | 60 | 6 |
| | HTNRS 4030-083018 | 3 | 0,8 | 0,9° | 3 | 30 | 16° | 70 | 6 |
| | HTNRS 4030-083518 | 3 | 0,8 | 0,9° | 3 | 35 | 16° | 80 | 6 |
| | HTNRS 4030-084018 | 3 | 0,8 | 0,9° | 3 | 40 | 16° | 80 | 6 |
| | HTNRS 4030-085018 | 3 | 0,8 | 0,9° | 3 | 50 | 16° | 90 | 6 |
| | HTNRS 4030-086018 | 3 | 0,8 | 0,9° | 3 | 60 | 16° | 100 | 6 |
| NEW | HTNRS 4030-083028 | 3 | 0,8 | 1,4° | 3 | 30 | 16° | 70 | 6 |
| NEW | HTNRS 4030-084028 | 3 | 0,8 | 1,4° | 3 | 40 | 16° | 80 | 6 |
| NEW | HTNRS 4030-083038 | 3 | 0,8 | 1,9° | 3 | 30 | 16° | 70 | 6 |
| NEW | HTNRS 4030-084038 | 3 | 0,8 | 1,9° | 3 | 40 | 16° | 80 | 6 |
| NEW | HTNRS 4030-083358 | 3 | 0,8 | 2,9° | 3 | 33 | - | 80 | 6 |
| | HTNRS 4040-102508 | 4 | 1 | 0,4° | 4 | 25 | 16° | 60 | 6 |
| | HTNRS 4040-103008 | 4 | 1 | 0,4° | 4 | 30 | 16° | 70 | 6 |
| | HTNRS 4040-103508 | 4 | 1 | 0,4° | 4 | 35 | 16° | 80 | 6 |
| | HTNRS 4040-104008 | 4 | 1 | 0,4° | 4 | 40 | 16° | 80 | 6 |
| | HTNRS 4040-104508 | 4 | 1 | 0,4° | 4 | 45 | 16° | 90 | 6 |
| | HTNRS 4040-105008 | 4 | 1 | 0,4° | 4 | 50 | 16° | 90 | 6 |

| CODICE | øD | CR | TN | l | l1 | Bta | L | ød |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HTNRS 4040-102018 | 4 | 1 | 0,9° | 4 | 20 | 16° | 60 | 6 |
| HTNRS 4040-102518 | 4 | 1 | 0,9° | 4 | 25 | 16° | 60 | 6 |
| HTNRS 4040-103018 | 4 | 1 | 0,9° | 4 | 30 | 16° | 70 | 6 |
| HTNRS 4040-103518 | 4 | 1 | 0,9° | 4 | 35 | 16° | 80 | 6 |
| HTNRS 4040-104018 | 4 | 1 | 0,9° | 4 | 40 | 16° | 80 | 6 |
| HTNRS 4040-105018 | 4 | 1 | 0,9° | 4 | 50 | 16° | 90 | 6 |
| HTNRS 4040-106018 | 4 | 1 | 0,9° | 4 | 60 | 16° | 100 | 6 |
| NEW HTNRS 4040-104928 | 4 | 1 | 1,4° | 4 | 49 | - | 90 | 6 |
| NEW HTNRS 4040-106028 | 4 | 1 | 1,4° | 4 | 60 | 16° | 100 | 8 |
| NEW HTNRS 4040-103038 | 4 | 1 | 1,9° | 4 | 30 | 16° | 70 | 8 |
| NEW HTNRS 4040-106738 | 4 | 1 | 1,9° | 4 | 67 | - | 120 | 8 |
| NEW HTNRS 4040-104558 | 4 | 1 | 2,9° | 4 | 45 | - | 90 | 8 |
| HTNRS 4060-152018 | 6 | 1,5 | 0,9° | 6 | 20 | 16° | 60 | 8 |
| HTNRS 4060-153018 | 6 | 1,5 | 0,9° | 6 | 30 | 16° | 70 | 8 |
| HTNRS 4060-154018 | 6 | 1,5 | 0,9° | 6 | 40 | 16° | 80 | 8 |
| HTNRS 4060-155018 | 6 | 1,5 | 0,9° | 6 | 50 | 16° | 90 | 8 |
| HTNRS 4060-156018 | 6 | 1,5 | 0,9° | 6 | 60 | 16° | 100 | 8 |
| NEW HTNRS 4060-155128 | 6 | 1,5 | 1,4° | 6 | 51 | - | 90 | 8 |
| NEW HTNRS 4060-153938 | 6 | 1,5 | 1,9° | 6 | 39 | - | 80 | 8 |
| NEW HTNRS 4060-156938 | 6 | 1,5 | 1,9° | 6 | 69 | - | 110 | 10 |
| NEW HTNRS 4060-154758 | 6 | 1,5 | 2,9° | 6 | 47 | - | 90 | 10 |

Alternative: HLRS -